部品の確認

必要工具

一般水道工事に使う工具以外に、右記の工具を用意してから施工を始めてください。

のこぎり

小型のこぎり

電動ドライバー
（＋）65mmビット
（＋）200mmビット

電動ドリル用キリ
φ3、φ5

シリコンガン

スタビー
ドライバー（＋）

アングル形
ドライバー

共通部品

包装（ウォシュレット）

ウォシュレット本体
（AHタイプ）

<標準リモコン>

リモコンハンガー

<サウンドリモコン（AH3・RH3）>

リモコンハンガー

ウォシュレット本体
（RHタイプ）

<スティックリモコン>

リモコンハンガー

乾電池（単3形）
・標準リモコン：3個
・スティックリモコン：2個
・サウンドリモコン：4個

Sサイズ

包装（手洗器セット）
手洗器
<角形>
<丸形>
キャビネット
<角形>
排水金具本体
三角パッキン
スリップワッシャー
接続管
目皿
クイック
ファスナー
けこみ
キャップ（3個）
キャビネット本体
底板
トラスタッピンねじ
φ4.0×25（2本）
固定ねじ
φ4.5×50（3本）
排水トラップ
クイック
ファスナー
トラップ
排水接続管
<丸形>
クイック
ファスナー
排水金具本体
三角パッキン
スリップワッシャー
接続管
けこみ
キャップ（3個）
底板
キャビネット本体
トラスタッピンねじ
φ4.0×25（2本）
固定ねじ
φ4.5×50（3本）
クイック
ファスナー
排水トラップ
トラップ排水管
ハンドル式水栓
<ハンドル式水栓本体>
<フレキホース>
自動水栓
（機能部）
<一般地>
<寒冷地>
自動水栓本体
電磁弁
座金付タッピンねじ
φ4.5×38（2本）
電磁弁
取付板
コントローラー
固定材
トラスタッピンねじ
φ4.0×30（3本）
コントローラー
座金付
なべ小ねじ
M4.0×10
（3本）
座金付タッピンねじ
φ4.5×38（2本）

紙巻器（紙巻器がつく場合）
メタル製
<下記部品は使用しません>
木ねじ（4本）
樹脂製
固定材（2個）
紙巻器固定材（メタル製紙巻器がつく場合）
座金組込なべ小ねじ
M4.0×10（4本）
固定材（2個）
タオル掛け（タオル掛けがつく場合）
壁取付タイプ
皿タッピンねじ
φ4×40（2本）
取扱・施工説明書
カウンター取付タイプ
<角形>
タオル掛け本体
皿タッピンねじ
φ3.0×16（2本）
トラスタッピンねじ
φ4.0×16（2本）
<丸形>
タオル掛け本体
皿タッピンねじ
φ3.0×16（2本）
トラスタッピンねじ
φ4.0×16（2本）

手すり（手すり付の場合）
※コンテンポラリータイプ・メタルタイプは別の包装箱となります
天然木タイプ
天然木手すり本体
ブラケットカバー（2個）
なベタッピンねじ
φ4.5×40（8本）
施工説明書
取扱説明書
ハンドグリップ
ハンドクリップ本体
金属製ブラケットカバー
木製キャップ
なベタッピンねじ
φ4.5×40（4本）
六角穴付
タッピンねじ
φ4.0×16（1本）
六角レンチ
施工説明書
取扱説明書
バックパネル（角形のみ）
2011.11よりバックパネル固定材の本数を２本から１本に変更しております。バックパネルセットに同梱の施工説明書に従って施工して下さい。
バックパネル本体
バックパネル
固定材 (2個)
1個
皿タッピンねじ
φ4.0×30 (4本)
2本
施工説明書
取扱説明書
説明書
施工説明書
取扱説明書
型紙（3枚）
・配管ブラケット用
・配管カバー用
・Mサイズ自動水栓電磁弁取付用
※Sサイズの場合使用しません。

Mサイズ

包装：手洗器

包装：キャビネット

包装（水栓金具他）

ハンドル式水栓

＜ハンドル式水栓本体＞

自動水栓本体

（機能部）

コントローラー

〈一般地〉

電磁弁

座金付タッピンねじ
φ4.5×38（2本）

〈寒冷地〉

電磁弁

取付板

座金付
なべ小ねじ
M4.0×10
（3本）

座金付タッピンねじ
φ4.5×38（2本）

コントローラー
固定材

トラスタッピンねじ
φ4.0×30（3本）

排水目皿

＜角形＞　＜丸形＞

紙巻器(紙巻器がつく場合)
メタル製
<下記部品は使用しません>
木ねじ（4本）
樹脂製
固定材（2個）
紙巻器固定材(メタル製紙巻器がつく場合)
座金組込なべ小ねじ
M4.0×10（4本）
固定材（2個）
タオル掛け（タオル掛けがつく場合）
壁取付タイプ
皿タッピンねじ
φ4×40（2本）
TOTO
取扱・施工説明書
カウンター取付タイプ
タオル掛け本体
皿タッピンねじ
φ3.0×16（2本）
トラスタッピンねじ
φ4.0×16（2本）
説明書
TOTO
施工説明書
TOTO
取扱説明書
型紙（3枚）
・配管ブラケット用
・配管カバー用
・Mサイズ自動水栓電磁弁取付用

包装：電気温水器（電気温水器付の場合）
電気温水器本体
固定アングル2
（1個）
L=300
排水ホース
化粧ラベル
固定アングル用
座付なべ小ねじ
φ4×10（2本）
TOTO
取扱説明書
取扱説明書
TOTO
施工説明書
施工説明書
壁固定用木ねじ
φ4×30（2本）
＜下記の部品は使用しません＞
固定アングル1（2個）
スペーサー
スペーサー取付用ねじ
（M4×5）
固定アングル用
座付なべ小ねじ
φ4×10（2本）
壁固定用木ねじ
φ4×30（2本）

給水隠ぺいタイプ・便器品番：CS969BD

後ろ抜き（排水心高さ120～155mm）

包装（大便器）

便器本体

すっきりパネル（左）

すっきりパネル（右）

開閉工具

※すっきりパネル裏側に
貼り付けてあります。